




DISPLAY LED VETRINA **SHOPVISION**

DISPOSITIVI PER LA COMUNICAZIONE DIGITALE





PRESTAZIONI

- Luminosità fino a 5.500 nits, visibile anche sotto luce solare diretta in vetrina.
- Risoluzione ad alta definizione con pitch da 2.9 mm, immagini nitide da vicino.
- Refresh rate 3840Hz, video fluidi e senza sfarfallii, anche in streaming.
- Contrasto elevato e colori intensi, per un impatto visivo in ogni ambiente.

CONTROLLO

- Controllo remoto via software o app, aggiornamenti in tempo reale ovunque.
- Ingressi HDMI, DVI, USB, LAN, connessioni versatili per ogni sorgente.
- Gestione cloud centralizzata, ideale per reti multi-sede.
- Playlist e orari programmabili, contenuti automatizzati senza intervento manuale.



AFFIDABILITA' DESIGN

- Funzionamento 24/7 per utilizzo commerciale senza interruzioni.
- Luminosità adatta anche ad esposizione solare diretta.
- Struttura in alluminio e rinforzato, resistente e durevole.
- Pannelli Led di grado industriale, testati per prestazioni costanti nel tempo.
- Protezione da sovratensioni, umidità, surriscaldamento.
- Montaggio frontale o posteriore, installazione facile su ogni superficie.
- Struttura leggera in alluminio ideale per vetrine e sospensioni.
- Design elegante e minimale, perfetto per contesti commerciali e vetrine.
- Formati e misure personalizzabili, adattabili a ogni esigenza e contesto, creato su misura per la tua attività.

SHOPVISION

DATI TECNICI

Interasse Led	P2.9
Misura	Da 50x50cm a 500x300cm
Risoluzione	112.896 px/mq
Luminosità	5500 nits/mq
Connessione	Wi-Fi - Ethernet - Cloud - HDMI - USB
Controllo	App Mobile - Software - Cloud
Contenuti	Immagini - Video - Contenuti Dinamici
Tipo Di Fissaggio	Sospeso - Da terra - Floor Ceiling - A muro
Certificazioni	CE - FCC
Modalità	Sincrono - Asincrono
Temperatura di lavoro	- 20° / + 40°
Refresh Rate	3840hz
Manutenzione	Frontale - Posteriore
Grado Di Protezione	Indoor/Outdoor - IP65
Tensione	230v 50/60hz
Consumi	200w Min/mq - 400w Max/mq - 300w Continui/mq
Peso	30kg/mq



GRUPPO OMEGA SRL

Via Yuri Gagarin, 26
Cerreto Guidi 50050 (FI)
P. Iva 06917260488

www.omegaled.it
info@omegaled.it
Tel/Wa +39 0550107253