




MONITOR LCD VISIONMAX

COMUNICAZIONE VISIVA LCD AD ALTA DEFINIZIONE





PRESTAZIONI

- Alta definizione reale: risoluzione Full HD o 4K.
- Luminosità fino a 5000 nits, ideale per ambienti ad alta luce.
- Refresh rate 60Hz: stabilità dell'immagine anche su contenuti dinamici.
- Contrasto elevato e colori intensi.
- Tecnologia anti-blackening: visibilità costante, senza aloni o distorsioni.

CONTROLLO

- Gestione tramite Android integrato con interfaccia intuitiva.
- Aggiornamenti da remoto via Wi-Fi o LAN, anche multi-schermo.
- Controllo cloud o app mobile per modificare contenuti in tempo reale.
- Supporto e contenuti sincronizzati.
- Compatibilità con CMS esterni per digital signage avanzato.



AFFIDABILITA' DESIGN

- Funzionamento continuativo (16/7 o 24/7) per ambienti retail e corporate.
- Versioni Wide Temperature per ambienti critici.
- Struttura in metallo rinforzato, resistente e durevole nel tempo.
- Pannello certificato industriale, stabile anche sotto sforzo.
- Protezione da sovratensioni e surriscaldamento.
- Design essenziale e compatto, adatto a qualsiasi ambiente.
- Finitura opaca anti-riflesso, elegante e funzionale.
- Struttura ultra slim, perfetta per installazioni a parete o totem.
- Compatibilità VESA per installazione rapida e modulare.
- Look professionale pensato per retail, showroom e spazi corporate.

VISIONMAX

DATI TECNICI

Processore	RK3566 / RK3568 – Quad-Core
Display	LCD – 32" / 43" / 49" / 55" / 65" / 75"
Risoluzione	1920×1080 (FHD) / 3840×2160 (4K UHD)
Luminosità	500 – 5000 nits
Connessione	Wi-Fi - Ethernet - Cloud - HDMI - USB
Controllo	App Mobile - Software - Cloud
Contenuti	Immagini - Video - Contenuti Dinamici
Tipo Di Fissaggio	A parete – In appendimento - Totem - Struttura VESA
Sistema operativo	Android 11 con SoC integrato
Modalità	Sincrono - Asincrono
Temperatura di lavoro	-20° / +60° (versioni Wide Temp)
Refresh Rate	60Hz
Operatività	16/7 - 24/7
Grado Di Protezione	IP20/IP65
Tensione	230v 50/60hz
Consumi	60/120 W
Peso	13 - 35 kg



GRUPPO OMEGA SRL

Via Yuri Gagarin, 26
Cerreto Guidi 50050 (FI)
P. Iva 06917260488

www.omegaled.it
info@omegaled.it
Tel/Wha +39 055010253